




SOLIDline EX330

RADYO ALICILI ELEKTRONİK TÜP MOTOR
3 Newton - 30 RPM

- İç ortam kullanımına uygundur. Ses seviyesi 40dBA'dır.
- Limit ayarları, kumanda üzerinden kolay ve doğru bir şekilde yapılabilmektedir.
- Rüzgar sensörü, güneş sensörü ve bina otomasyon sistemleriyle %100 uyumludur.

Genel Özellikler

Çalışma Voltajı (V~)	230
Frekans (Hz)	50
Standart kablo uzunluğu (m)	2.5
Kablo detayları	3x0.75 mm ²
Çalışma sıcaklığı	-10°C/40°C
Çalışma Süresi (dk)	4
Koruma Sınıfı (IP)	44



Teknik Özellikler


Tork (Nm)	Hız (rpm)	Güç (W)	Akım (A)
3	30	90	0.40

Kablo Renkleri

	230V~ / 50 Hz
L	Faz
N	Nötr
⊕	Toprak
	Kahverengi
	Mavi
	Sarı/Yeşil

Bağlantı Şeması





SOLIDline EX426

RADYO ALICILI ELEKTRONİK TÜP MOTOR
4 Newton - 26 RPM

- İç ve dış ortam kullanımına uygundur. Ses seviyesi 42dBA'dır.
- Limit ayarları, kumanda üzerinden kolay ve doğru bir şekilde yapılabilmektedir.
- Rüzgar sensörü, güneş sensörü ve bina otomasyon sistemleriyle %100 uyumludur.

Genel Özellikler

Çalışma Voltajı (V~)	230
Frekans (Hz)	50
Standart kablo uzunluğu (m)	2.5
Kablo detayları	3x0.75 mm ²
Çalışma sıcaklığı	-10°C/40°C
Çalışma Süresi (dk)	4
Koruma Sınıfı (IP)	44



Teknik Özellikler


Tork (Nm)	Hız (rpm)	Güç (W)	Akım (A)
4	26	90	0,40

Kablo Renkleri

	230V~ / 50 Hz
L	Faz
N	Nötr
⊕	Toprak
	Kahverengi
	Mavi
	Sarı/Yeşil

Bağlantı Şeması





SOLIDline P426

MEKANİK LİMİT AYARLI TÜP MOTOR
4 Newton - 26 RPM



- İç ve dış ortam kullanımına uygundur. Ses seviyesi 42dBA'dır.
- Limit ayarları alyan anahtarı ile kolayca yapılabilir.
- Bina otomasyonu KNX ve DALI protokollerine %100 uyumludur.

Genel Özellikler

Çalışma Voltajı (V~)	230
Frekans (Hz)	50
Standart kablo uzunluğu (m)	2.5
Kablo detayları	4x0.75 mm ²
Çalışma sıcaklığı	-10°C/40°C
Çalışma Süresi (dk)	4
Koruma Sınıfı (IP)	44

Teknik Özellikler

Tork (Nm)	Hız (rpm)	Güç (W)	Akım (A)
4	26	90	0,40

Kablo Renkleri

	230V~ / 50 Hz
1	Nötr Mavi
2	Toprak Sarı-Yeşil
3	1. Rotasyon Kahverengi
4	2. Rotasyon Siyah

Bağlantı Şeması

